

Colle en bidon / Klebstoff im Behälter

Art. N°	Description	Beschreibung	Emballage Verpackung		Unité Einhei	CHF :
	HELMITIN Formel 1					
50605	(cuir, mousse avec pinceau	<i>(Leder, Schaumtoff mit Pinsel</i>	Bidon / Kanne à	4 kg	bi/Ka	184.80
50610	n'est pas fait pour le PVC)	<i>Nicht für Weich-PVC)</i>		9 kg	bi/Ka	362.20
	INTERCOLL L1720					
FOS09	colle de contact couleur: rouge à vaporiser au pistolet	<i>Kontaktkleber farbe: rot spritzfertig für Pistole</i>	Bidon / Kanne à	9 Kg	bi/Ka	434.50
	MIRANIT 8525					
50305	colle de contact PVC pour simili-cuir et bâches	<i>Kontaktkleber PVC für Kunstleder, Blachenstoffe</i>	Bidon / Kanne à	4.25 kg	bi/Ka	215.20
	Geistlich Classic					
643011	colle textile (tissu avec pinceau)	<i>Textilkleber (Stoff mit Pinsel)</i>	Bidon / Kanne à	1,1 kg	bi/Ka	32.80
	UHU					
643012	colle textile (tissu avec pinceau)	<i>Textilkleber (Stoff mit Pinsel)</i>	Bidon / Kanne à	0.65 kg	bi/Ka	50.40
	RENIA Top-Fit					
590101	colle de contact	<i>Kontaktkleber</i>	Bidon / Kanne à	0.85 kg	bi/Ka	62.70
590110	(mousse avec pinceau)	<i>(Schaumstoff mit Pinsel)</i>		8 kg	bi/Ka	358.60

Colle en bâton / Heissleimstifte

Art. N°	Description	Beschreibung	Emballage Verpackung	Unité Einheit	CHF :
	SYNCOLLTHERM 276				
640401	bâton de colle, blanc transp. (papier, carton, bois)	Heissleimstift weiss, transparent (Papier, Karton, Holz)	1 kg	kg	68.00

Colle en spray / Klebstoff in Dose

Art. N°	Description	Beschreibung	Emballage Verpackung	Unité Einheit	CHF :
	DDM-SPRAY				
FOS01	colle en spray	Kleberspray	Dose / Dose par 12 pces/Stk ./. 10%	500 ml pce/Stk	31.60
	FORBO Spray contact universel (BALCO-VAP-SPRAY)				
50140	colle en spray	Kleberspray	Dose / Dose par 12 pces/Stk ./. 10%	400 ml pce/Stk	37.20
	DDM-SPRAY Haute température				
FOS120	Colle haute température résistant jusqu'à 110°C	Hochtemperatur Kleberspray resistent bis 110°C	Dose / Dose par 12 pces/Stk ./. 10%	500 ml pce/Stk	37.80

Preise inklusiv VOC-Abgabe
Taxe COV incluse dans les prix

PV
06.2026

Diluant Verdünner

Art. N°	Description	Beschreibung	Emballage Verpackung	Unité Einheit	CHF :
53002	Diluant Miranit 9711, 870 gr		Dose/ Dose 0.87 kg	bi/Ka	49.30
53012	Helmitin 676		Bidon / Kanne à 9.5 Kg	bi/Ka	354.70

Silicone


Art. N°	Description	Beschreibung	Emballage Verpackung	Unité Einheit	CHF :
SIL01	Quality Silicone Spray		Dose / Dose 400 ml	pce/Stk	20.40


Ustensiles pour colle Klebstoff-Utensilien

Art. N°	Description	Beschreibung	Emballage Verpackung	Unité Einheit	CHF :
640402	Pistolet pour bâtons de colle	Heissleim-Pistole		pce/Stk	290.00
PISTOLET A COLLE / LEIMSPRITZPISTOLE "WALTHER PILOT"				pce/Stk	
855500	avec récipient de 1/2 litre en aluminium	mit obliegendem 1/2-Liter Becher aus Aluminium			
855500 rep	Kit réparation pour pistolet à colle	Reparatursatz für Klebepistole			
855511	Godet-1/2 litre d'écoulement en aluminium pour pistolet à colle	1/2-Liter-Becher aus Alu zu Leimspitzpistole		pce/Stk	148.00
855510	Godet-1/2 litre d'écoulement en plastique pour pistolet à colle	1/2-Liter-Becher aus Plastik zu Leimspitzpistole		pce/Stk	142.00
RECIPIENTS A COLLE / LEIMSPARGESFAESSE				pce/Stk	
855530	en plastique, avec pinceau contenu 0,9 l	aus Plastik, mit Pinsel Inhalt 0,9 l			
855531	contenu 1,5 l	Inhalt 1,5 l		pce/Stk	74.00
855535	Pinceau plat 160 mm	Pinsel flach 160 mm		pce/Stk	6.60
855536	Pinceau rond 170 mm	Pinsel rund 170 mm		pce/Stk	8.20

Colle en Bonbonne

Leim-Druckbehälter

Art. N°	Description	Beschreibung	Emballage Verpackung	Unité Einheit	CHF :	
FOS17	BONBONNE DE COLLE toujours laisser sous pression Système mobile, utilisable sans alimentation ni compresseur. Ce conserve 12 mois après ouverture Pratiquement inodore Plus de nettoyage et remplissage du pistolet. Teneur en solvants fortement réduite. Imperméable à l'eau Le jet de pulvérisation du pistolet peut être réglé en largeur. Convient pour le collage de mousse, tapis, PVC, feutre aiguilleté, textiles, feutre, liège, caoutchouc, bois, verre, aggloméré, MDF, placage, etc. La bonbonne de 17 kg équivaut à environ 120 m2 Peut également être utilisé sur des substrats froids tels que les escaliers en béton.	Leim-Druckbehälter immer unter Druck lassen Attraktive Preise. Mobiles System, ohne Kompressor und Strom einsetzbar. Nach Anbruch, 12 Monate brauchbar. Praktisch geruchlos. Kein Auffüllen und keine Reinigung nötig. Lösungsmittel stark reduziert. Wasserfest. Düse in der Breite verstellbar. Einsetzbar für Schaumstoff, Teppiche, PVC, Nadelvlies, Textilien, Filz, Kork, Gummi, Holz, Glas, MDF, Verbundschaum usw. Bei beidseitigem Auftrag, reichen 17 Kg. Leim für ca. 120 m2. Auch auf kalten Untergründen (Beton) anwendbar.	bonbonne / Behälter 	17 Kg	pce/Stk	1 030.00



Attention lors de la première commande

Vous devez impérativement commander un set composé de :

Wichtig bei Erstbestellung

Benötigen Sie unbedingt folgendes Zubehör:

FOSPI	Pistolet pour art. FOS17 (colle sous pression)	Sprühpistole für Art. FOS17 (Leim-Druckbehälter)		pce/Stk	320.00
FOSTU	Tuyau flexible de 3.7 ml pour art. FOS17	Leimschlauch 3.7 lfm für Art. FOS17		pce/Stk	168.00

PV
06.2026

Colle en Bonbonne GLUKON Pro WMC Haute Température

Leim-Druckbehälter GLUKON Pro WMC Hohe Temperaturbeständigkeit

Art. N°	Description	Beschreibung	Emballage Verpackung	Unité Einheit	CHF :
50613	Colle à vaporiser pour matériaux souples. Résistance à la température: env. 80°C (courte durée) , sans dichlorométhane. Portée par récipient sous pression de 13kg: env. 80-100m² (application des deux côtes). Colle de contact à vaporiser, à utilisation universelle, contenant des solvants, pour matériaux souples. Convient pour le collage de tissus, revêtements, mousses, panneaux de particules, panneaux de fibres et contreplaqué. Utilisation facile, application rapide, grande force d'adhérence initiale, prête à l'emploi, sans dichlorométhane, sans toluène Pour le collage par contact d'isolants en fibres minérales, de mousses dures PUR/PIR, d'isolation périphérique XPS/EPS, de mousses acoustiques, et d'autres matériaux souple Il ne faut fermer la valve du récipient qu'en cas de changement du tuyau. Le système se stocke avec la valve ouverte et peut être utilisé à tout moment.	Sprühklebstoff für weiche Materialien Temperaturbeständigkeit: ca. 80 °C (kurzzeitig), ohne Dichlormethan. Flächenleistung eines 13-kg-Druckbehälters: ca. 80–100 m² (bei beidseitigem Auftrag). Kontaktklebstoff zum Sprühen, universell einsetzbar, lösemittelhaltig, für weiche Materialien. Für Verklebungen von Stoffen, Bezugstoffen, Schaumstoff, Spanplatten, Faserbaustoffplatten und Sperrholz geeignet. Einfacher Auftrag, schnelle Verarbeitung, sehr hohe Anfangshaftung, gebrauchsfertig, DCM-frei, toluolfrei Zum Kleben von mineralischen Faserdämmstoffen, PUR-/PIR-Hartschaum, XPS-/EPS-Perimeterdämmstoffen, Akustikschaumstoffen und weiteren weichen Materialien im Kontaktklebverfahren bei einseitigem Auftrag zur schnellen Fixierung von Dämmplatten und weiteren Materialien Das Behälterventil muss nur bei einem Schlauchwechsel geschlossen werden. Das System ist mit offenem Ventil halt- und jederzeit einsetzbar.	bonbonne / Behälter 13 Kg pce/Stk 1 253.00	 Video - Mise en service, utilisation, élimination / Video - Inbetriebnahme, Anwendung, Entsorgung 	

Attention lors de la première commande

Vous devez impérativement commander un set composé de :

Wichtig bei Erstbestellung

Benötigen Sie unbedingt folgendes Zubehör:

50614	Tuyau pour colle Glukon	Leimschlauch für Glukon		pce/Stk	260.00
50615	Pistolet pour colle Glukon	Sprühpistole für Glukon		pce/Stk	640.00